


The background of the image is a close-up, artistic shot of medical supplies. It features a pair of blue nitrile gloves, several white, diamond-shaped pills, and a clear plastic syringe with a green plunger. The items are arranged in a way that suggests a clinical or pharmaceutical setting. The overall color palette is dominated by the blue of the gloves and the white of the pills, with a soft, out-of-focus background.

21 - 27 АПРЕЛЯ 2025

**НЕДЕЛЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
О ВАЖНОСТИ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ**

ИММУННАЯ СИСТЕМА

- это система особых клеток и белков, защищающих организм от болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков, а также от определенных ядов).

Иммунная система также контролирует развитие раковых клеток, своевременно выявляя и уничтожая те, которые растут бесконтрольно.



Служба
здоровья

Что такое иммунопрофилактика?

Иммунопрофилактика – это комплекс мер, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний с помощью вакцин и укрепления иммунитета



5 ВЕЩЕСТВ, НЕДОСТАТОК КОТОРЫХ ОСЛАБЛЯЕТ ИММУНИТЕТ

Иммунитет — это природный механизм защиты нашего организма от болезней и микробов. Обычно он успешно справляется с различными инфекциями, однако если иммунная система ослаблена, организм становится более уязвим к различным заболеваниям.

Витамин D

- Ослабление иммунитета

Витамин B12

- Нарушения процесса кроветворения
- Нарушений функций нервной системы
- Иммунодефицит

Магний

- Снижение иммунитета
- Нарушение сердечно-сосудистой системы
- Головные боли
- Депрессии

Железо

- Снижение иммунитета

Йод

- Респираторным заболеваниям с осложнениям



ИММУНОПРОФИЛАКТИКА

Привить!

Активная профилактическая иммунизация является надежным, действенным и экологически эффективным средством современной медицины в борьбе с инфекционными болезнями.


Предупредить!

Иммунизация остается в числе приоритетных направлений деятельности ВОЗ по нескольким причинам:
 -инфекционные болезни продолжают уносить жизни людей;
 -иммунизация менее затратна, чем лечение;
 -успехи и достижения иммунопрофилактики в XXI веке;
 -болезни, предупреждаемые вакцинацией, можно победить;
 -здоровье детей зависит от эффективности систем иммунизации;
 -иммунизация спасает жизни.

Защитить!



КАК НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТ ИММУНИТЕТ



защита против бактерий



Вакцина

Противопоказания

Все вакцины

- Сильная реакция или осложнения на предыдущее введение вакцины

Все живые вакцины

- Иммунодефицитное состояние (первичное)
- Иммуносупрессия
- Злокачественные новообразования
- Беременность

БЦЖ

- Вес ребенка при рождении менее 2000 грамм
- Келоидный рубец на месте введения предыдущей вакцины

АКДС

- Прогрессирующие заболевания нервной системы
- Афебрильные (не связанные с повышением температуры) судороги в анамнезе

Живые вакцины: коревая (ЖКВ), паротитная (ЖПВ), краснушная, а также ди- и тривакцины

- Тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицин, канамицин и др.)
- Для вакцин, приготовленных на куриных эмбрионах: анафилактическая реакция на белок куриного яйца

Вакцина гепатита В

- Аллергическая реакция на пекарские дрожжи

Грипп

- Аллергическая реакция на белок куриного яйца, аминогликозиды
- Сильная реакция на предыдущее введение любой гриппозной вакцины

Представьте мир без прививок...

Дифтерия
20 % шансов заболеть,
10 % риска умереть

Корь
1 % риска умереть и
5 % – стать инвалидом

Туберкулез
в т. ч. Милиарный
ТБ и менингит

Полиомиелит
70 % риска остаться
инвалидом на всю жизнь

Паротит
0,1 % риска глухоты,
риск бесплодия
в будущем

Краснуха
Риск рождения в
будущем ребенка с
синдромом врожденной
краснухи

Коклюш
50 % риска мучительно кашлять
в течение 2–3 месяцев, 1 %
риска энцефалита или
легочного осложнения

**Хронический
гепатит В**
с перспективой цирроза
и рака печени

Анафилактический шок
(т. к. травма потребует введения
противостолбнячной сыворотки)



в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122н

Возраст \ Инфекции	ДЕТИ															ВЗРОСЛЫЕ					
	МЕСЯЦЫ										ГОДЫ					ГОДЫ					
	0	1	2	3	4,5	6	12	15	18	20	6	7	12	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+	
Туберкулез	3-7 д.										RV										
Гепатит В	V1	V2				V3															
	V1	V2	V3			V3	V4														
Пневмококковая инфекция			V1		V2		RV														
Коклюш				V1	V2	V3			RV1												
Дифтерия				V1	V2	V3			RV1		АДС-м			АДС-м		Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации (АДС-м)					
Столбняк											RV2	RV3									
Полиомиелит				V1 ИПВ	V2 ИПВ	V3 ИПВ			RV1 ИПВ	RV2 ОПВ	RV3 ОПВ										
										RV2 ИПВ	RV3 ИПВ										
Гемофильная инфекция				V1	V2	V3			RV												
Корь							V1					RV									
Краснуха																	Женщины				
Эпидемический паротит											RV										
Грипп						ЕЖЕГОДНО															
V1, V2, V3 - RV1, RV2, RV3 -	Порядковый номер вакцинации Порядковый номер ревакцинации																				
ИПВ - ОПВ - АДС-м -	Инактивированная полиомиелитная вакцина Оральная полиомиелитная вакцина Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов																				
	Всем лицам																				
	Лицам из групп риска, по показаниям, призванным (грипп)																				
	Ранее не привитым, не болевшим, не имеющим сведений и однократно привитым (для кори и краснухи)																				

Вакцинация – наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний.



КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО
НА ЗАЩИТУ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

