



НЕДЕЛЯ

ПО БОРЬБЕ С ЗАРАЖЕНИЕМ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

10-16 марта



ФАКТЫ О ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Вirus гепатита чаще всего попадает в организм гематогенным путем (через кровь) и слизистые оболочки человека



- переливание крови
- хирургические или стоматологические манипуляции
- использование нестерилизованных многоразовых шприцов
- использование нестерилизованных инструментов
- половые контакты
- передача от матери новорожденному ребенку

ГЕПАТИТ ЧАСТО ПРОТЕКАЕТ БЕССИМПТОМНО, НО У НЕКОТОРЫХ ПАЦИЕНТОВ МОГУТ БЫТЬ:



Усталость



Жар



Тошнота



Мышечная боль



Желтуха



В настоящее время нет вакцины от гепатита С



Лечение гепатита С производится в основном при помощи лекарственных препаратов, направленных на уничтожение вируса



От гепатита С можно излечиться полностью, но для этого надо пройти два или три курса лечения

Гепатит С

- ▣ *«Ласковый убийца»* - таким страшным названием окрестили гепатит С врачи.
- ▣ *Гепатит С на самом деле «убивает» незаметно. Очень часто первыми проявлениями заболевания являются цирроз или рак печени. Частота развития цирроза печени у больных хроническим гепатитом С может достигать 50%.*

Определение


- Гепатит С – вирусное, инфекционное заболевание, которое развивается в печени в результате инфицирования вирусом гепатита (НСV).
Распространяется вирус посредством контакта с инфицированным человеком, а именно через кровь.
Инфекционный гепатит С имеет острую и хроническую форму.

Этиология ВГС

- В результате высокой изменчивости генома ВГС внутри одного генотипа образуется большое число мутантных, генетически отличающихся друг от друга вариантов вируса - «квазивидов» ВГС, которые циркулируют в организме хозяина.
- С наличием «квазивидов» связывают ускользание вируса от иммунного ответа, длительную персистенцию ВГС в организме человека и формирование хронического гепатита, а также устойчивость к интерферонотерапии.
- Вирус нестоек в окружающей среде,

РАЗВИТИЕ ГЕПАТИТА С

здоровая
печень




Вирус гепатита С




печень



фиброз
печени



цирроз
печени





Боль в
суставах



Кожный
зуд



Желтушность
кожных покровов и
слизистых

ГЕПАТИТ С

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ



ВАЖНО!

В половине случаев гепатит С протекает бессимптомно, поэтому рекомендуется регулярно сдавать анализ крови.



Незначительное
повышение
температуры,
озноб



Боли и чувство
тяжести
в правом подреберье



Тошнота, рвота

Осветление стула



Общее недомогание,
слабость

Фазы течения вирусного гепатита С

- 1-я фаза – острый вирусный гепатит С
продолжается 1-2 месяца, редко выздоровление
- 2-я фаза – латентная фаза
длительность 10 лет и более, бессимптомное течение
- 3-я фаза – фаза реактивации
соответствует клинике ХВГ С



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА С

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С

Средний возраст пациентов и доминирующий генотип вируса отличаются географическим разнообразием и зависят от преобладающего пути заражения. Там, где основным путём передачи является употребление инъекционных наркотиков, средний возраст инфицированных гепатитом С составляет 35 лет. Если преобладает ятрогенный путь передачи, реализующийся при небезопасных медицинских процедурах, средний возраст составляет 50-60 лет.



Соблюдение
правил
личной
гигиены



Кипятите
воду



Татуировки или
пирсинг
должны
производиться
только
стерильным
оборудованием



Закрывайте
любые
порезы или
открытые
раны



Предохраняйтесь
при половых
контактах



Обеспечить
носителя
инфекции
своим
набором
личных
средств
гигиены



ДА!

Прием курса
противовирусных
препаратов
полностью удаляет
вирус **гепатита С**
из организма человека.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ
хронический гепатит С?



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
что такое лечение
имеет много
особенностей, поэтому
назначать лекарства
должен **только врач.**

