


24 - 30

М А Р Т А



**НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА)**

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?


ОТ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ПРИ КАШЛЕ,
ЧИХАНИИ



ПРИ ВДЫХАНИИ
ВЫСОХШИХ ЧАСТИЦ
И ПЫЛИ,
СОДЕРЖАЩИХ
ОПАСНЫЙ
ВОЗБУДИТЕЛЬ




Туберкулез – инфекционное заболевание, возбудителем которого являются микобактерии туберкулеза (палочки Коха)




ЧЕРЕЗ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
НАПРИМЕР, МЯСО
И МОЛОКО
БОЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ



ПРИ ПОПАДАНИИ
ВОЗБУДИТЕЛЯ
В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
ЧЕРЕЗ КОЖУ
И СЛИЗИСТЫЕ
ПРИ ИХ
ПОВРЕЖДЕНИИ





ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

воздушно-капельный

контактно-бытовой

алиментарный (пищевой)

половой путь передачи

парентеральный (через кровь и другие биологические жидкости)

трансмиссивный (через укусы насекомых)

Основные пути передачи инфекции и их характеристика

Пути распространения инфекций

Фекально-оральный

Этим путем передаются все кишечные инфекции. Микроб с калом, рвотными массами больного попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот в желудочно-кишечный тракт здорового человека

Воздушно-капельный

Этим путем распространяются все вирусные заболевания верхних дыхательных путей. Вирус со слюной при чихании или разговоре попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека.

Жидкостный

Характерен для кровяных инфекций. Переносчиками этой группы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, клещи, комары и т.п.

Контактный или контактно-бытовой

Этим путем происходит заражение большинством венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным

Зоонозные

Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные. Заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больными животными.

Классификация инфекционных болезней

- **По экологии возбудителя :**

Антропонозы, зоонозы, антропозоонозы, сапронозы

- **По механизму передачи:**

- Кишечные инфекции
- Респираторные инфекции
- Кровяные и трансмиссивные инфекции
- Инфекции наружных кожных покровов

- **Клинико-патогенетическая классификация**

- Первично-очаговые
- Генерализованные
- Вторично-очаговые

Звенья инфекционного процесса

Источник инфекции

**Механизмы передачи
инфекции**

**восприимчивый
организм**



ПУТЕШЕСТВИЕ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФЕКЦИЙ



**Тщательно мойте руки
с мылом перед едой**



**Купайтесь там, где
это разрешено**



**Не допускайте
попадания воды в рот
во время купания**



Не трогайте животных



**Не контактируйте
с заболевшими людьми**



**Не делитесь своими
и не берите чужие
предметы личной
гигиены и одежду**

Как проводить профилактику инфекций в детском возрасте?

- 1) Укрепление организма ребенка и повышение его сопротивляемости к инфекциям (гигиена, закаливание, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание)
- 2) Своевременное обращение к врачу при первых симптомах инфекции
- 3) Специфическая профилактика детских инфекций - вакцинация. При многих детских инфекциях вакцинация введена в Национальный календарь прививок – корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит, эпидемический паротит, гепатит В). В настоящее время созданы вакцины и при других инфекциях (ветряная оспа, менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция). Пренебрежение родителями плановой вакцинацией детей без особых на то медицинских оснований создает уязвимую прослойку неиммунных детей, в первую очередь подверженных к заражению инфекционными возбудителями.

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



Инфекционное заболевание человека, вызываемое бактерией *Streptococcus pneumoniae* (пневмококком)

Клинические формы:



здоровое носительство



локализованные формы: острый ринит, синусит, средний отит



генерализованные формы: пневмония, менингит, сепсис



Как передается?

воздушно-капельно — при разговоре, кашле, чихании

Для кого наиболее опасна?

- дети до 2 лет
- взрослые старше 60 лет
- взрослые из групп риска


Лучшая защита - вакцинация

Прививки детям проводят согласно национальному календарю профилактических прививок по схеме:

- Первая вакцинация – в 2 месяца
- Вторая вакцинация – в 4,5 месяца
- Ревакцинация – в 15 месяцев

Прививки по эпидемическим показаниям проводят согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям:

- детям в возрасте от 2 до 5 лет
- взрослым из групп риска (призывники; лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких; лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания)



**Не игнорируйте
иммунопрофилактику –
вакцинируйтесь в соответствии
с национальным календарем
профилактических прививок**



Профилактика инфекционных заболеваний

- Улучшение экологической ситуации;
- Повышение иммунитета;
- Натуральные продукты питания и правильный рацион;
- Хорошее медобслуживание и вакцинация;
- Закаливание и занятия спортом;
- Отказ от вредных привычек;
- Качественные лекарства;
- Высокий уровень жизни людей;
- Снижение нагрузки на детей, стрессы;
- Приём витаминов.

24 марта

День борьбы с туберкулезом

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ВАЖНО!



СОБЛЮДЕНИЕ
принципов здорового
образа жизни



ОТКАЗ
от курения, употребления
алкоголя, наркотиков



СОБЛЮДЕНИЕ
правил личной и
общественной гигиены



ПРОВЕДЕНИЕ
вакцинации БЦЖ,
ежегодной пробы Манту,
пробы «Диаскинест»

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЗНАКИ



ПОМНИТЕ ТУБЕРКУЛЕЗ ИЗЛЕЧИМ ТОЛЬКО:

- ✓ при своевременном ОБРАЩЕНИИ к врачу
- ✓ при своевременном ОБСЛЕДОВАНИИ
- ✓ при непрерывном ЛЕЧЕНИИ заболевания
- ✓ под контролем медицинских работников

ПРОХОЖДЕНИЕ ФЛЮОРОГРАФИИ

ОДИН РАЗ В ГОД - САМАЯ
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА